

Materiał pobrany ze strony [walidacja.ibe.edu.pl/metody](https://walidacja.ibe.edu.pl/metody)

**Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy** zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępcy cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony <https://walidacja.ibe.edu.pl/metody/pl/>

- Data publikacji strony internetowej: 31 grudnia 2018 r.
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10 lipca 2025 r.

## Stan dostępności cyfrowej

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z załącznikiem do ustawy o dostępcy cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępcy cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu [niezgodności i wyłączeń] wymienionych poniżej.

## Niedostępne treści

### Niezgodność z załącznikiem

- Niektóre elementy na stronie nie posiadają odpowiednich alternatyw tekstowych dla treści nietekstowych,
- Tekst zawarty w obrazach nie jest odpowiednio dostępny dla czytników ekranowych, ani nie jest dostępny dla osób z wyłączeniem obrazów,
- Nagrania audio lub wideo na stronie nie są rozszerzone audiodeskrypcją,
- Niektóre linki na stronie mogą nie być jasne co do swojego celu w kontekście,
- Strona może nie oferować wystarczająco wielu różnych sposobów dostępu do treści,
- Niektóre fragmenty tekstu mogą nie być oznaczone w odpowiednim języku.

### Treści nieobjęte przepisami

- Treści multimedialne opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. nie są w pełni dostępne.

## Przygotowanie deklaracji dostępności

- Data sporządzenia deklaracji: 24 marca 2025 r. Deklarację sporządziliśmy na podstawie badania przeprowadzonego przez DBMS sp. z o.o.. Wyniki badania przedstawia [Raport z audytu](#).
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 26 marca 2026 r. [Wyniki Raportu samooceny](#).

## Udogodnienia, ograniczenia i inne informacje

- Poprawa błędów wskazanych w raporcie z audytu została zlecona do poprawy i zostanie zrealizowana do połowy 2025

## Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do Małgorzaty Pomorskiej - mejlowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. `document.getElementById('cloak4d6a597d0968ded49ad25c78e4b38b07').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4d6a597d0968ded49ad25c78e4b38b07 = 'm.pomorska' + '@'; addy4d6a597d0968ded49ad25c78e4b38b07 = addy4d6a597d0968ded49ad25c78e4b38b07 + 'ibe' + '.' + 'edu' + '.' + 'pl'; var addy_text4d6a597d0968ded49ad25c78e4b38b07 = 'm.pomorska' + '@' + 'ibe' + '.' + 'edu' + '.' + 'pl'; document.getElementById('cloak4d6a597d0968ded49ad25c78e4b38b07').innerHTML += '+addy_text4d6a597d0968ded49ad25c78e4b38b07+'; lub telefonicznie +48 22 24 17 100.`

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie

Materiał pobrany ze strony [walidacja.ibe.edu.pl/metody](http://walidacja.ibe.edu.pl/metody)

dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, proponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

## Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

### Skarga na brak dostępności cyfrowej

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do kierownictwa naszego urzędu:

- Anna Micek - Czaplicka - Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych - Państwowego Instytutu Badawczego,
- Adres: ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. `document.getElementById('cloakac03ab945d114ec62ac69ba92b7fad38').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyac03ab945d114ec62ac69ba92b7fad38 = 'sekretariat' + '@'; addyac03ab945d114ec62ac69ba92b7fad38 = addyac03ab945d114ec62ac69ba92b7fad38 + 'ibe' + '.' + 'edu' + '.' + 'pl'; var addy_textac03ab945d114ec62ac69ba92b7fad38 = 'sekretariat' + '@' + 'ibe' + '.' + 'edu' + '.' + 'pl'; document.getElementById('cloakac03ab945d114ec62ac69ba92b7fad38').innerHTML += '+addy_textac03ab945d114ec62ac69ba92b7fad38+';`

[Pomocne mogą być informacje, które można znaleźć na rządowym portalu gov.pl.](#)

Możesz także poinformować o tej sytuacji [Rzecznika Praw Obywatelskich](#) i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

### Skarga na brak dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej

W przypadku braku zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, a w dalszej kolejności skargi do [Prezesa Zarządu PFRON](#).

#### Kroki postępowania:

1. Złożenie wniosku do instytucji: Wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć bezpośrednio do nas. Mamy obowiązek zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, informujemy o nowym terminie (maksymalnie do 2 miesięcy).
2. Prawo do skargi: Jeśli nie zapewnimy dostępności w wyznaczonym terminie lub wydamy zawiadomienie o odmowie, mogą Państwo złożyć skargę na brak dostępności.
3. Skarga do PFRON: Skargę kieruje się do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odmowie lub od bezskutecznego upływu terminu na załatwienie wniosku.

## Pozostałe informacje

### Dostępność architektoniczna

#### Główna siedziba Instytutu Badań Edukacyjnych - Państwowego Instytutu Badawczego

Górczewska 8

01-180 Warszawa

#### Dogodny dojazd do siedziby Instytutu

- linią metra M2 do stacji Młynów, 650 m w linii prostej wzdłuż ul. Górczewskiej na wschód,
- liniami autobusowymi 136, 171, 190 do przystanku Płocka-Szpital, ok. 300 metrów w linii prostej wzdłuż ul. Górczewskiej na wschód,
- liniami autobusowymi 103 i 106 z przystanku Płocka-Szpital (na ul. Płockiej), ok 400 m w kierunku wschodnim,
- liniami tramwajowymi 20, 23, 24, 28 z przystanku Młynarska, ok 300 m w kierunku zachodnim.

Materiał pobrany ze strony [walidacja.ibe.edu.pl/metody](http://walidacja.ibe.edu.pl/metody)

### **Parking**

- Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- Możesz też skorzystać z miejsca parkingowego wskazanego przez pracownika recepcji IBE. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością i umieszczeniu jej za szybą.
- Parking na terenie IBE PIB jest bezpłatny.
- Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu oraz z tyłu budynku.
- Na teren Instytutu można wjechać przez bramę. Brama otwierana jest automatycznie po uprzednim kontakcie z recepcją przez domofon umieszczony przy bramie od ulicy Tyszkiewicza. Można zadzwonić do pracownika recepcji na numer +48 22 24 17 100 z prośbą o otwarcie bramy na dzieciniec.
- Osoba pracująca na recepcji wskaże miejsce do zaparkowania przed wejściem do Instytutu.
- Dodatkowo przed bramą wjazdową przy ul. Tyszkiewicza są dostępne dwa miejsca oznaczone "kopertą". Miejsca poza terenem Instytutu należą do strefy płatnego parkowania.

### **Pies asystujący**

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

### **Wejście do budynku**

- Do wejścia głównego dojdiesz przez furtkę w ogrodzeniu od ul. Górczewskiej.
- Na wprost od furtki prowadzi szeroki chodnik do wejścia do budynku przez klatkę B. Przy furtce znajduje się domofon na wysokości 130 cm.
- Wejście do budynku jest oddalone od furtki o ok. 40 m w linii prostej.
- Do drzwi wejściowych prowadzi niska pochylnia od lewej strony, a od prawej pojedynczy schodek. Wzdłuż pochylni dostępna jest poręcz.
- Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon na wysokości 150 cm. Należy wywołać na nim recepcję (numer 1). Należy poprosić pracownika recepcji o ewentualną pomoc w uruchomieniu platformy przyschodowej znajdującej się za drzwiami wejściowymi.
- Otworzenie drzwi wymaga siły.
- Drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.

### **Przestrzeń za wejściem**

- Na wprost od wejścia znajdują się schody po lewej stronie, kierujące w górę na parter oraz po prawej stronie kierujące w dół do pomieszczeń piwnicznych.
- Po lewej stronie schodów kierujących na parter znajduje się platforma przyschodowa. Pracownik recepcji pomoże uruchomić platformę.
- Poręcz znajduje się po prawej stronie schodów.
- Wychodząc z klatki schodowej, dostajemy się do głównego hallu, gdzie na wprost znajduje się recepcja.
- Po prawej stronie od recepcji znajduje się wnęka z toaletami. Środkowe drzwi prowadzą do toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością.
- Punkt obsługi znajduje się na wprost wejścia, w odległości około 3 metrów.
- Budynek nie posiada dźwigów osobowych, istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.
- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
- Błat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

### **Ciągi poziome**

- Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
- Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

### **Ciągi pionowe**

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

### **Toaleta**

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Dostępna toaleta znajduje się na parterze po prawej stronie od recepcji, we wnęce.
- Drzwi toalety otwierają się na zewnątrz.

Materiał pobrany ze strony [walidacja.ibe.edu.pl/metody](http://walidacja.ibe.edu.pl/metody)

- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
- Na ścianach są zamontowane poręcze.
- Pochwyty są po obu stronach ustępu.
- Dostępne toalety znajdują się też na kondygnacji 1 oraz 2 budynku w klatce B

### **Dostępność komunikacyjno-informacyjna**

- Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): [ETR o IBE](#) (PDF, rozmiar pliku i czy otwiera się w tej samej karcie).
- Aktualny raport z zapewnienia dostępności: [Raport o stanie zapewniania dostępności](#) (PDF, rozmiar pliku i czy otwiera się w tej samej karcie).
- Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza PJM w siedzibie. Osoby, które potrzebują skorzystać z tej usługi, powinny zgłosić potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.